

Őszi búza

Basilio

HOZAM ÉS
MINŐSÉG



A fajta elismerve: EU-Ista, Magyarország
Fajtatulajdonos: FLORIMOND DESPREZ Fr.
A fajtatulajdonos képviselője Magyarországon:
Isterra Magyarország Kft.



Extra termőképesség	Optimális vetésideő: szeptember 25-október 15	Liszttharmat: érzékeny	Fehérjetartalom: 12,5-13,5%
Magas hektolitersúly: 77-78	Jól alkalmazkodik a legkülönbözőbb talaj és klimatikus viszonyokhoz	Kalászfuzárium: közepesen ellenálló	Sikértartalom: 28-30%
Magas fehérjetartalom	Bokrosodás: erős	Sárgarozsda: ellenálló	Esésszám (Hagberg): 380-390 közötti
Stabil malmi minőség	Télállóság: közepes-jó	Levérozsda: ellenálló	Szedimentációs érték (Zeleny-index): 40-50 ml
Koraiság	Növénymagasság: alacsony 70-75 cm	Szárrozsda: ellenálló	Sütőipari értékcsoport: A2
	Szárszilárdság: jó		Alveográfus mutatók
	Érésidő: nagyon korai		Görbe alatti érték (W): 220 felett
	Kalásztípus: szálkás		Stabilitás és nyújthatóság aránya (P/L): 0,45-0,5
	Vetőmagnorma: vetésideőtől függően 3,6-4,2 millió csíra/ha (180-220 kg/ha)		

Cellule

CSÚCSTERMŐ



A fajta elismerve: EU-Ista, Magyarország
Fajtatulajdonos: FLORIMOND DESPREZ Fr.
A fajtatulajdonos képviselője Magyarországon:
Isterra Magyarország Kft.



Rendkívül magas termőképesség	Optimális vetésideő: szeptember 25-október 15	Liszttharmat: mérsékelten rezisztens	Fehérjetartalom: 12,5% felett
Magas hektolitersúly: 81	Bokrosodás: közepes	Fuzárium: mérsékelten rezisztens	Sikértartalom: 26-27%
Klórtoluronnal szemben toleráns	Télállóság: közepes- jó	Szeptória: toleráns	Esésszám (Hagberg): 370 felett
	Szárszilárdság: kiváló	Sárgarozsda: rezisztens	Szedimentációs érték (Zeleny-index): 48-54 ml
	Szármagasság: közepes		Alveográfus mutatók
	Érésidő: középerésű		Görbe alatti érték (W): 180-220
	Kalásztípus: szálkás		Stabilitás és nyújthatóság aránya (P/L): 1,0-2,0
	Vetőmagnorma: vetésideőtől függően 3,6-4,2 millió csíra/ha (180-220 kg/ha)		

Őszi búza

Euclide



A fajta elismerte: EU-Ista, Magyarország
Fajtatulajdonos: FLORIMOND DESPREZ Fr.
A fajtatulajdonos képviselője Magyarországon:
Isterra Magyarország Kft.



Gazdaságos vetőmagnorma	Optimális vetésidő: szeptember 25-október 15	Lisztharmat: közepesen fogékony	Fehérjetartalom: közepes, 12-12,5%
Kiváló szárszilárdság	Jól alkalmazkodik a különböző talajviszonyokhoz	Sárga levélfoltosság: közepesen érzékeny	Esésszám (Hagberg): 260 felett
Nagy szemű, magas ezerszem súly	Növénymagasság: közepes	Szárrozsa: mérsékelten rezisztens	Szedimentációs érték (Zeleny-index): 25-40 ml
Bokrosodás nagyon intenzív	Érésidő: közép-késői	Fuzárium: közepesen fogékony	Alveográfus mutatók
Szemtermés: a NÉBIH kísérletekben folyamatosan listavezető, messze megelőzve a standard fajtákat	Kalásztípus: szálkás		Görbe alatti érték (W): 190-230
			Stabilitás és nyújthatóság aránya (P/L): 0,7-1,3

Farmer






A fajta elismerte: EU-Ista, Magyarország
Fajtatulajdonos: FLORIMOND DESPREZ Fr.
A fajtatulajdonos képviselője Magyarországon:
Isterra Magyarország Kft.



Alacsony vetőmagnorma	Optimális vetésidő: szeptember 25-október 15	Lisztharmat: fogékony	Fehérjetartalom: 12,5% felett
Korai érésidő	Jól alkalmazkodik a különböző talajviszonyokhoz	Sárgarozsa: mérsékelten érzékeny	Sikértartalom: 25,5-28%
Magas termőképesség	Bokrosodás: jó	Levérozsa: mérsékelten érzékeny	Esésszám (Hagberg): 360 felett
Magas hektolitersúly	Télállóság: jó	Szeptória: rezisztens	Szedimentációs érték (Zeleny-index): 48-54 ml
	Szárszilárdság: kiváló	Fuzárium: mérsékelten rezisztens	Alveográfus mutatók
	Növénymagasság: közepes		Görbe alatti érték (W): 180-220
	Kalásztípus: szálkás		Stabilitás és nyújthatóság aránya (P/L): 0,8-1,2
	Vetőmagnorma: 4 millió csíra/ha		

Cellule, Basilio és Euclide termésátlagok alakulása



Őszi durumbúza

Elsadur



A fajta elismerve: EU-Hista
Fajtatulajdonos: SAATZUCHT DONAU
A fajtatulajdonos képviselője Magyarországon:
Isterra Magyarország Kft.



Kiváló minőség
Magas hozam
Érésidő: korai
Szárzilárdság: nagyon jó
Kiváló betegségellenállás



Vetésidő: szeptember vége - október eleje
Növénymagasság: alacsony-közepes
Csapadékos időjárási viszonyok esetén ajánlott a betakarítást magas nedves-ségtartalommal (16-18%) elkezdeni és szárítani
Kalásztípus: szálkás
Vetőmagnorma: 4-4,2 millió csíra/ha (kb. 200-230 kg/ha)



Lisztharmat: közepesen érzékeny
Barnarozsda: közepesen érzékeny
Sárgarozsda: ellenálló
Fuzárium: közepesen érzékeny



Üvegesség: jó
Sárga pigment tartalom: magas
HL tömege magas: 78-82
Nedves sikér mennyisége: magas
Darakihozatala: 60-65%
Glutén index: átlagos
Alveográfus mutatók
Görbe alatti érték (W): 220 felett
Stabilitás és nyújthatóság aránya (P/L): 0,7-0,8



Járó durumbúza

Pescadou



Átlag feletti minőség

Magas termésszint

Érésidő: korai



Vetésidő ősszel: október eleje, tavasszal március eleje

Szárszilárdság: jó

Növénymagasság: alacsony-közepes

Kalásztípus: szálkás



Lisztharmat: mérsékelten fogékony

Levéltrozsa: közepesen érzékeny

Sárgarozsa: átlag felett rezisztens

Fuzárium: mérsékelten fogékony



Üvegesség: jó

Sárga pigment tartalom: magas

HL tömeg: magas, 79-81

Fehérjetartalom: 14-15%

Esésszám (Hagberg): 460-480 közötti

Sikértalom: 34-35%

A fajta elismerve: EU-Lista
Fajtatulajdonos: FLORIMOND DESPREZ Fr.
A fajtatulajdonos képviselője Magyarországon:
Isterra Magyarország Kft.

